

WDK.271.8.2016

Wieluń, 10 listopada 2016 roku

- Wykonawcy -

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa i montaż foteli w budynku kina” w ramach realizowanego przez Zleceniodawcę projektu – „Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania- przebudowa i rozbudowa kino-teatru „Syrena” w Wieluniu”

Zamawiający – Wieluński Dom Kultury na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) niniejszym uzupełnia treść udzielonych wykonawcom w dniu 4 listopada 2016 roku wyjaśnień – o treść zadanych, a omyłkowo nie zamieszczonych – pytań wykonawców skierowanych do Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż treść udzielonych wyjaśnień nie uległa zmianie – a zatem zmianie nie ulega także termin składania ofert, tj. 15.11.2016 r. godzina: 13:00

1. Pytanie z dnia 25.10.2016

W związku z toczącym się w/w postępowaniem przetargowym, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ tj. rozdział 15, podrozdział 15.1., punkt 4, podpunkt e), akapit 5, w którym Zamawiający wymaga przedłożenia sprawozdania z badań wytrzymałościowych w zakresie odporności na odkształcenia pianki wg PN EN 12727:2004.

Wyżej przytoczona norma określa metody badań i wymagania określające wytrzymałość konstrukcji i trwałość siedzisk szeregowych wszystkich typów w postaci ławek lub siedzisk indywidualnych, które są w sposób trwały przymocowane do podłoża i/lub do ścian. Badania mają na celu ocenę wytrzymałości konstrukcji i trwałości siedzisk szeregowych bez względu na materiały, z których je wykonano. Wzór/konstrukcję lub procesy wytwarzania. Podano 5 definicji: badania statyczne, badania udarowe, badania trwałości, konstrukcja, pomocnicza powierzchnia do pisania.

Badania wytrzymałości pianki przeprowadza się wg niżej wymienionych norm:

- PN EN ISO 8451:2009 - Gumy i tworzywa sztuczne porowate. Oznaczenie gęstości pozornej (objętościowej)
- PN EN ISO 1798:2009 - Elastyczne tworzywa sztuczne porowate. Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia przy zerwaniu.
- PN ISO 2439:2009 - Elastyczne tworzywa sztuczne porowate. Oznaczenie twardości za pomocą wgłębnika
- PN EN ISO 8307: 2008 - Elastyczne tworzywa sztuczne porowate. Oznaczenie sprężystości
- PN EN ISO 1856:2004 -- Elastyczne tworzywa sztuczne porowate. Oznaczenie odkształcenia trwałego po ściskaniu.

Odpowiedź na pytanie z dnia 25.10.2016 r.:

Zamawiający oczekuje aby Wykonawcy, wraz z ofertą, w miejsce sprawozdania z badań wytrzymałościowych w zakresie odporności na odkształcenia pianki wg normy PN – EN 12721:2004, złożyli sprawozdanie z badań wytrzymałości pianek na poziomie (min. 200 000 cykli) przeprowadzone wg normy PN – EN ISO 3385:1999, w której to stosuje się obciążenie zgodne z normą PN – EN 12727:2004.

2. Pytanie nr 1 z dnia 28.10.2016

Czy Zamawiający zgodzi się na drobne ustępstwa w kwestii posiadania przez wykonawcę doświadczenia w dostawie i montażu foteli widowiskowych? Inwestycji w teatrach i domach kultury z tak dużymi widowniami jest w Polsce niewiele. Stąd też trudno wykazać Wykonawcom doświadczenie w dostawie i montażu aż 300 foteli w ramach jednej umowy. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wymaganej ilości foteli lub też zmianie tego zapisu wymagając np. dwóch realizacji, których łączna ilość to np. 500 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 28.10.2016 r.:

Zamawiający dopuści dwie realizacje o łącznej liczbie minimum 500 foteli z zastrzeżeniem iż żadna z nich nie może zawierać mniej niż 230 foteli a wartość każdej z realizacji musi być wyższa niż 200 000 zł netto.

3. Pytanie nr 2 z dnia 28.10.2016

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z ofertą atestu z badan zapalności mebli tapicerowanych wykonanych zgodnie ze starą nieaktualną już normą PN-EN 1021-2007 I PN-EN 1021-2:2007? Norma ta została wycofana i zastąpiono normą PN-EN 1021-2014 oraz PN-EN 1021-2014. Czy Zamawiający oczekuje przedłożenia na etapie składania ofert atestów wykonanych zgodnie z aktualnymi normami?

Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 28.10.2016 r.:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą atestu z badań na niepalność wg aktualnej wersji normy PN-EN 1021 i PN-EN 1021-2.

4. Pytanie nr 3 z dnia 28.10.2016

W rozdziale 4.4. 1) pkt. c) Zamawiający oczekuje aby elementy metalowe nogi fotela były widoczne i fotel posiadał nakładki tapicerowane, zamontowane na bokach nóg. Z kolei w pkt. g) Zamawiający oczekuje aby nogi fotela były tapicerowane. W związku z tym, bardzo prosimy o doprecyzowanie treści SIWZ w tym zakresie - jeśli elementy metalowe mają być widoczne to w jakim stopniu?

Odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 28.10.2016 r.:

W Widoku z boku fotela udział powierzchni tapicerowanej „nogi” nie mniejszy niż 50 %, brak tapicerowania dopuszczony na dolnej części „nogi” maksymalnie do wysokości 350 mm. Powyżej 350 mm w widoku z boku tapicerowanie 100 % - z wyłączeniem widocznych elementów drewnianych podłokietnika i tylnej osłony oparcia (wyłączenie dotyczy wszystkich parametrów procentowych z odpowiedzi).

5. Pytanie nr 4 z dnia 28.10.2016

Zamawiający w treści SIWZ [rozdział 4.4. 1) pkt.a)] określa wysokość fotela od min. 875 mm do 930 mm, na podstawie empirycznych badań. Jakie są oczekiwania do co zwiększenia wysokości fotela - czy poprzez wydłużenie oparcia, czy też poprzez zamontowanie elementu dodatkowego, stanowiącego osobną część, np. tzw. „zaglówek”.



Odpowiedź na pytanie nr 4 z dnia 28.10.2016 r.:

Dopuszczalne dwa wymienione rozwiązania zarówno wydłużenie oparcia jak i zagłówek.

6. Pytanie nr 5 z dnia 28.10.2016

Jeżeli z badań przeprowadzonych podczas wizji lokalnej wynika, że stopnie mają większą głębokość, niż określone w SIWZ - 94,5 cm to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie głębszego fotela (o wyższym komforcie siedzenia), przy jednoczesnym zachowaniu przepisów dotyczących szerokości ciągów komunikacyjnych.

Odpowiedź na pytanie nr 5 z dnia 28.10.2016 r.:

Zamawiający dopuści zastosowanie głębszego siedziska pod warunkiem zachowania szerokości ciągu wynikającego z przepisów.

7. Pytanie nr 6 z dnia 28.10.2016

Prosimy o doprecyzowanie treści SIWZ w zakresie liczby foteli objętych zamówieniem - w rozdziale 4.3. liczbę foteli określono na 310 sztuk, z kolei z załącznika nr 11 do SIWZ wynika większa liczba. W związku z tym, prosimy o finalne określenie liczby foteli jakiej oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź na pytanie nr 6 z dnia 28.10.2016 r.:

Należy zaoferować 310 foteli. Ilość przewidziana w ramach realizacji zamówienia podstawowego.

Niniejsze pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury

Elżbieta Kalińska

.....
(imię i nazwisko)

podpis przedstawiciela Zamawiającego