

Ogłoszenie nr 27646 - 2017 z dnia 2017-02-17 r.

**Wieluń: Dostawa i montaż foteli w budynku kina” w ramach realizowanego przez
Zleceniodawcę projektu – „Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania-przebudowa i
rozbudowa kino-teatru „Syrena” w Wieluniu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej**
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 329013 - 2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 336847 - 2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie

**Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej**
nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych::**

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wieluński Dom Kultury, krajowy numer identyfikacyjny 28162500000,
ul. ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. 43 843 86
40, faks , e-mail sekretariat@wdkwielun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż foteli w budynku kina” w ramach realizowanego przez Zleceniodawcę projektu – „Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania-przebudowa i rozbudowa kino-teatru „Syrena” w Wieluniu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie, dostawę i montaż foteli kinowych w budynku kino-teatru „Syrena” w Wieluniu, ul. Narutowicza 1 w ilości 310 sztuk (310 foteli pojedynczych). Fotele: ustawienie w Sali widowiskowej na widowni głównej i na balkonie, Wstępne ustawienie foteli zawiera – załącznik nr 11 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty przeprowadzić samodzielnie wizję lokalną oraz sprawdzić obmiary Sali. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji, przed podpisaniem umowy, właściwą aranżację wnętrza. Głębokość stopni widowni około 94,5 cm, stopnia pod ostatni rząd około 144 cm. Wysokość stopnia ostatniego (licząc od widowni) 31 cm, trzech najbliższych widowni 13,5 cm, pozostałych około 25,5-26,5 cm. Model fotela musi być możliwy do zamontowania w rzędzie o kształcie łuku (załącznik nr 11). Szczegółowy zakres rzeczowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) opis fotela: a) wymiary fotela: • wysokość całkowita min 875 mm, maksymalnie 930 mm (wysokość dobrać empirycznie po zawarciu umowy, a przed montażem – w sposób nieutrudniający widoczności z rzędów kolejnych); • szerokość po osiach podłokietników: 530 -570 mm, • głębokość złożonego krzesła maksymalnie 470 mm: dostosować do obowiązujących przepisów dotyczących między innymi szerokości ciągu komunikacyjnego, • głębokość siedziska min 460 mm, b) krzesło teatralne na trwale montowane do podłoża, łączone w rzędy ze wspólnymi podłokietnikami, c) konstrukcja pojedynczego fotela oparta na dwóch nogach – konstrukcjach wsporczych wykonanych z profili i płaskowników stalowych osłoniętych poszyciem z blachy. Wewnątrz nóg zamontowany sprężynowy mechanizm składania siedziska z systemem cichego zamykania lub cichy system zamykania grawitacyjnego. Mechanizm składania i jego elementy całkowicie niewidoczne. Konstrukcja nośna w obudowie z metalu, malowanej farbą proszkową, z dodatkową nasadką całkowicie maskującą mocowanie krzesła do podłoża. Na obu bokach szkieletu metalowego nogi fotela zamontowane tapicerowane nakładki. Widoczne elementy metalowe nogi. Nakładki pokryte gąbką oraz tapicerką. Górna część nogi zakończona podłokietnikiem wykonanym z litego drewna bukowego lub drewna niemniejszej twardości, lakierowanego. Nakładki podłokietników zaoblone na końcach, o długości 25 cm +/- 2 cm, Dopuszczalna wspólna konstrukcja wsporcza (noga) pomiędzy kolejnymi fotelami w rzędzie. d) siedzisko uchylne o profilowanym kształcie, zaprojektowane przy zachowaniu zasad ergonomii. Konstrukcja siedziska oparta na szkielecie z rur stalowych oraz taśmach lub sprężynach stalowych. Całość konstrukcji zatopiona w wylewanej, pianie poliuretanowej. Siedzisko o grubości zbliżonej do 110 mm +/- 10 mm. Siedzisko w pokrowcu z tkaniny tapicerskiej, zamykanej na zamek błyskawiczny, pozwalający na ewentualną wymianę. e) siedzisko – trudno-zapalne, profilowane z pianki PU wykonane w technologii wtrysku do formy. Dopuszczalne obciążenie siedziska minimum 150 kg. f) oparcie krzesła „kubelkowe”

mocowane w sposób niewidoczny do konstrukcji fotela. Górny profil oparcia zaoblony. Pianki oparcia profilowane horyzontalnie i wertykalnie. Szkielet główny oparcia wykonany z min. 12 mm sklejk bukowej. Celem zachowania klasycznego wyglądu fotela tylna część oparcia powinna być wykonana z widocznej, profilowanej sklejki bukowej lakierowanej, wybarwionej na kolor uzgodniony z Zamawiającym. Osłona oparcia ze sklejki (szkielet oparcia), oraz przyklejonej do niego gąbki wykonanej z poliuretanowej pianki wylewanej oraz materiału tapicerskiego zamocowanego za pomocą zszywek. Tkanina z atestem na trudnozapałalność i nietoksyczność. Kolor tkaniny do akceptacji przez Zamawiającego. Struktura tkaniny musi się nadawać do czyszczenia na sucho i mokro. Tapicerka o wytrzymałości min 100 000 cykli w skali Martindale'a wyznaczona wg normy EN ISO 12972-2, skład 100 % ognioodporny poliester. Gramatura tapicerki minimum 165 g/m². Kolor komponentów metalowych: do uzgodnienia z Zamawiającym. Kolor komponentów drewnianych: do uzgodnienia z Zamawiającym. Kolor komponentów tapicerowanych: do uzgodnienia z Zamawiającym. g) Pomiędzy fotelami musi znajdować się jeden podłokietnik. Podłokietnik nie może być podnoszony, boki fotela – tapicerowane w tym zewnętrzne w fotelach skrajnych, h) numeracja rzędów i foteli: projekt do zatwierdzenia przez Zamawiającego; wszystkie fotele numerowane cyframi arabskimi; numeracja rzędów na tapicerowanym boku skrajnego fotela, cyframi rzymskimi, i) mocowanie fotela do podłoża winno zapewniać jego stabilność oraz łatwy, powtarzalny montaż i demontaż. Z uwagi na obniżone parametry mechaniczne posadzki (dotyczy około 4cm warstwy wierzchniej) Wykonawca musi przewidzieć kotwienie w warstwie głębszej. Wymagane kotwy chemiczne, o długości minimum 100 mm ze śrubami minimum średnicy M10. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się ze stanem podłoża przed złożeniem oferty oraz udzielić gwarancji na montaż w obecnym podłożu. j) materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymagom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowanych w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ. k) rozkład i sposób zamontowania foteli musi spełniać wymogi aktualnych przepisów i norm, a w szczególności § 261 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) l) fotele powinny być dopuszczone do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2) Wraz z ofertą należy dostarczyć opis, zdjęcia oferowanego modelu fotela zgodnego z wymaganiami SIWZ oraz wszystkie wymagane atesty, certyfikaty, badania. Celem weryfikacji walorów użytkowych, jakościowych i estetycznych Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą modelu fotela o wymiarach rzeczywistych (skala 1:1) w oferowanym wykończeniu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 39111200-5

Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:



SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/02/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 268292.68

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 3

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

NOWY STYL Spółka z o.o. , , ul. Pużaka 49, 38-400, Krosno, kraj/woj.
podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 308434,50

Oferta z najniższą ceną/koszt 288444,60

> Oferta z najwyższą ceną/koszt 345076,50

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

DYREKTOR
Wieluńskiego Domu Kultury
Elżbieta Katińska